

# Verlagsangaben

## Technische Grunddaten

<b>Satzspiegel</b>	480 x 321,00 mm						
<b>Spaltenbreiten</b>	1sp.	2sp.	3sp.	4sp.	5sp.	6sp.	7sp.
Anzeigenteil in mm:	44,00	90,17	136,34	182,50	228,67	274,82	321,00
Textteil in mm:	49,20	103,40	157,60	211,80	266,00	320,20	

**Panorama-Anzeigen** Satzspiegel 480 x 669 mm

**Druck** Druckverfahren: Offset  
Druckform: Computer to Plate (CTP)

**Grundschrift** Anzeigenteil: Helvetica 8 Punkt = ca. 3 mm

Farbanzeigen-/Duplexbilder sind in Spotfarben HKS oder in Prozessfarben (CMYK) zeitungsgerecht anzulegen. Verarbeitet werden Composite-Daten mit korrekter Farbseparation (Anzahl der Druckformen). Der Verlag behält sich vor, bei drucktechnischem Bedarf Spotfarben in CMYK aufzulösen.

## Technische Angaben

<b>Rasterweite</b>	bis 40 L/cm
<b>Rasterform</b>	rund, quadratisch oder elliptisch
<b>Tonwertumfang</b>	lichter Ton 5 % bei technischem Rasterton, zeichnende Tiefe 90 %
<b>Tonwertzunahme</b>	26 % gemessen im 50 %-igen Rasterfeld
<b>Strichbreite</b>	positiv 0,10 mm, negativ mindestens 0,15 mm
<b>Druckunterlagen</b>	digital
<b>Farbandrucke</b>	in 2-facher Ausführung

# Technische Angaben

## Digitale Druckunterlagen

### Anzeigenauftrag

Stellen Sie sicher, dass dem Verlag der Anzeigenauftrag vorliegt. Liefern Sie zu Ihrem Anzeigenauftrag immer einen korrekten Ausdruck der Datei per Fax an den Verlag.

### Dokumentangaben

Dateiname, Erscheinungstermin, Ausgabe, Anzeigengröße, Ansprechpartner mit Tel./Fax

### Empfangszeiten

Mo.–So. durchgehend

### Beratung/Betreuung

Mo.–Do. 9.00 bis 16.30 Uhr, Fr. 9.00 bis 14.30 Uhr, Telefon (0 70 71) 9 34-4 60

### Anlieferung

entsprechend Anzeigenschlusszeiten

### Druckdateien

Druckvorlagen bitte nur mit geschlossenen Dateien digital anliefern oder übertragen, keine JPG-Formate einbinden, keine DCS2---Bilder verwenden, Graustufen-Bilder mit 200 dpi, Bilder im Strichbereich ab 600 dpi

### Programme

PC/MS-Windows: Corel Draw X3 · Quark XPress 5.1, Adobe PhotoShop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2 · Pagemaker 6.5 · MS-Office XP  
Apple Macintosh: Quark XPress 7, InDesign CS2, PhotoShop CS2, Aldus Freehand 10.0

### Formate

PDF, EPS (Schrift includiert), PS (PostScript), PRN (Printdatei), erzeugt mit Belichtertreiber Linotronic oder PS Treiber, Auflösung: 1.270 dpi, Rasterweite: 102 lpi

### Schriften

sämtliche Schriften müssen mitgeliefert werden oder im EPS includiert sein

### Begleitunterlagen

Ausdruck des zu belichtenden Dokuments, in 100-%, Zusammendruck und Farbauszüge

## ISDN-Übertragung

Protokoll: Leonardo

Empfangsnummer: (07071) 3 15 17 und 36 08 35





E-Mail: anzeigen@tagblatt.de (Anlagen max 15 MB groß, größere Dateien bitte per Internet oder Leonardo übertragen; eindeutige Dateinamen im Feld >Betreff<

## Platzierungsbedingungen & Anzeigensonderformate







**Satzspiegel** 480 mm x 321,00 mm

**Spaltenbreiten** Anz.-teil in mm: 1sp. 44,00 2sp. 90,17 3sp. 136,34 4sp. 182,50 5sp. 228,67 6sp. 274,82 7sp. 321,00  
 Textteil in mm: 1sp. 49,20 2sp. 103,40 3sp. 157,60 4sp. 211,80 5sp. 266,00 6sp. 320,20

**Panorama-Anzeigen** Satzspiegel: 480 mm x 669 mm

	Mindestgröße	Maximalgröße	Anmerkungen zur Berechnung	
<b>Texteilanzeigen</b> Zusatzfarbe möglich	1 Textspalte-/20 mm hoch	2 Textspalten-/150 mm hoch	Zusatzfarbe Farbzuschlag	
<b>Blatthohe Anzeigen</b> auf Textseiten	1 Textspalte-/480 mm hoch	4 Textspalten-/480 mm hoch	Umrechnungsfaktor: 1,166	
<b>Blattbreite Anzeigen</b> auf Textseiten	7 Anzeigenspalten-/80 mm hoch	7 Anzeigenspalten-/410 mm hoch	Blattbreite Anzeigen unter 80 mm können nur im Anzeigenteil platziert werden	
<b>Eckfeldanzeigen</b> auf Textseiten	3 Textspalten-/240 mm hoch	5 Textspalten-/370 mm hoch	Umrechnungsfaktor: 1,166	

# Platzierungsbedingungen & Anzeigensonderformate

<p><b>1.000er-Eckfeld</b> auf Textseiten</p>	<p>4 Textspalten-/214 mm hoch</p>	<p>4 Textspalten-/214 mm hoch</p>	<p>Umrechnungsfaktor: 1,166</p>	
<p><b>Panorama-Anzeigen</b></p>	<p>15 Anzeigenspalten-/160 mm hoch</p>	<p>15 Anzeigenspalten-/480 mm hoch</p>		
<p><b>Tunnel-Anzeigen</b> auf Textseiten, Zusatzfarbe möglich</p>	<p>5 Textspalten inkl. Bundsteg-/160 mm hoch</p>	<p>9 Textspalten inkl. Bundsteg-/320 mm hoch</p>	<p>Umrechnungsfaktor: 1,166</p>	
<p><b>Insel-Anzeigen</b> auf Textseiten, Zusatzfarbe möglich</p>	<p>Standardgröße 3 Textspalten-/150 mm hoch</p>	<p>Standardgröße 3 Textspalten-/150 mm hoch</p>	<p>Preis auf Anfrage</p>	
<p><b>Satelliten-Anzeigen</b> nur im Anzeigenteil, Zusatzfarbe möglich</p>	<p>3-x-1 Anzeigenspalte-/40 mm hoch</p>		<p>Preis auf Anfrage</p>	
<p><b>Anzeigenstrecken</b></p>	<p>mindestens 4 aufeinanderfolgende Seiten in einer Ausgabe</p>		<p>Preis auf Anfrage</p>	

Weitere Sonderformate auf Anfrage: Ansprechpartner Traugott Kümmerle,  
Tel. (07071) 9 34-1 91, Fax (07071) 9 34-2 59, E-Mail: traugott.kuemmerle@tagblatt.de